

Врз основа на член 28 став (8) и 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15, 37/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 ноември 2020 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕПОРАКИ,
ВРЕМЕНИ МЕРКИ, НАРЕДЕНИ МЕРКИ, НАМЕНСКИ ПРОТОКОЛИ, ПЛНОВИ
И АЛГОРИТМИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА
НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД
ВИРУСОТ SARS-CoV-2, СЛУЧАИТЕ И ВРЕМЕНСКИОТ ПЕРИОД НА НИВНА
ПРИМЕНА**

Член 1

Во Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20 и 269/20), во член 15 во ставот (1), по точката 69., се додава нова точка 70., која гласи:

„70. Протокол за превенција од инфекција и контрола за безбедно управување со мртво тело во контекст на COVID-19 - Прилог број 70.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8118/3
17 ноември 2020 година
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

Зоран Заев



Протокол за превенција од инфекција и контрола за безбедно управување со мртво тело во контекст на COVID-19

Процедури за постапување со тела на починати лица во болнички услови сомнителни или потврдени:

Обезбедување на персонал:

Персоналот кој постапува со телото треба да биде заштитен со носење на лична заштитна опрема (ЛЗО) и тоа: капа за еднократна употреба, медицинска маска, мантил за еднократна употреба, ракавици и заштита за очи (очила или визир), чизми или затворени чевли за работа.

Подготовка на телото:

Се затвораат сите отвори или рани што може да ги има пациентот, како што се отвори за уста, нос, уши, анус и трахеотомија, со употреба на памучни топчиња или газа натопена во средство за дезинфекција врз база на хлор (содржи хлор).

Завиткување на телото:

Потребно е завиткување на трупот во чаршав натопен со средства за дезинфекција врз база на хлор (содржи хлор). Потоа, завитканото тело се става во кеса за починато лице.

Транспорт на трупот:

Истиот персонал кој го подготвува телото, го пренесува починатото тело во сандак и го предава на оператор на погребални услуги, кој има дозвола за вршење на дејноста.

Целосна дезинфекција:

Се врши целосна дезинфекција на просторот каде што се постапувало со починатото лице.

Процедури за постапување со тела на починати лица во домашни услови кои се сомнителни или потврдени

Постапки од страна на членови на семејството кога лицето е почнато во домот:

- Веднаш се повикува Оператор на погребални услуги кој има дозвола за вршење на дејноста.
- Не смее да се манипулира со телото.
- Не смее да се допира или бакнува мртвото тело од страна на семејството.
- Предметите на умреното лице со ракавици се чистат со детергент, а потоа се спроведува дезинфекција со дезинфериенс врз база на 70% алкохол или 0,1% (1000 ppm) Белило.
- Облеката и другите ткаенини кои припаѓале на почнатите треба да се перат во машина со топла вода на 60-90° Ц со детергент.

Постапки од страна на овластен оператор за погребални услуги

- Вработените лица на овластен оператор за погребални услуги пристигнуваат ЗАДОЛЖИТЕЛНО облечени во лична заштитна опрем (ЛЗО): капа за еднократна употреба, медицинска маска, мантил за еднократна употреба, водоотпорна пластична престилка, ракавици и заштита за очи (очила или визир), чизми или затворени чевли за работа (Табела 1)
- Се прави санитарна тоалета на почнатото лице: се затвораат сите отвори или рани што може да ги има почнатото лице, како што се отвори за уста, нос, уши, анус и трахеотомија, со употреба на памучни топчиња или газа натопена во средство за дезинфекција врз база на хлор (содржи хлор)
- телото завиткано во чаршав натопен во средство за дезинфекција врз база на хлор го подигнуваат и го ставаат во кеса за мртво тело со патент
- кесата со мртвото тело се става во ковчег и со наменско транспортно возило се преезема и пренесува до местото за погреб.

ПОГРЕБ:

- Починатото лице **ВЕДНАШ** се погребува без претходно носење во капела или спроведување и практикување на верски обичаи.
- Вработените од операторот на погребени услуги кои го преземаат телото се облечени во мантили за еднократна употреба, водоотпорна пластична престилка, ракавици и хируршки маски.(Табела 1)
- Ковчегот не смее да се отвара.
- Телото не смее да се допира, ниту бакнува.
- Погребот се врши во најтесниот круг на семејството, со присуство на најмногу 5 лица без погребни церемонии.
- Доколку членовите од најтесното семејство се позитивни или во изолација/здравствен надзор, погребот го спроведува управителот на гробиштата со претходно известување на регионалниот кризен штаб.
- Не се дели храна за време на погребната церемонија.
- Присутните задолжително да ги мијат рацете со сапун и вода веднаш по завршување на погребот.
- Лицата кои се задолжени за поставување на ковчегот со телото во гробот, треба да носат ракавици, а по отстранувањето на ракавиците ги мијат рацете со сапун и вода.
- Строго да се применуваат мерките за оддалеченост меѓу луѓето од најмалку 1,5 m -2,0 m.

Табела 1. Опрема за процедури при управување со лице починато од COVID-19

Опрема	Детали
Хигиена на раце	<ul style="list-style-type: none"> • Гел за раце на база на алкохол • Протечна вода • Сапун • Пешкир за еднократна употреба за бришење на рацете (хартиени брисачи за раце или салфети)
Лична заштитна опрема	<ul style="list-style-type: none"> • Ракавици (за еднократна употреба или направени од материјал за повеќекратна употреба) • Чизми или затворени чевли за работа • Водоотпорна пластична престилка • Наметка, мантил за еднократна употреба • Заштитни очила / Визир • Хируршка маска
Ракување со отпад и чистење на околната средина	<ul style="list-style-type: none"> • Кеси за отпадоци • Сапун и вода или детергент • Средства за дезинфекција на површини - раствор од хипохлорит 0,1% (1000 ppm), 70% етанол или средства за дезинфекција на болници

References

1. World Health Organization. (2020). Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected: interim guidance, 25 January 2020. [https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-new-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected-20200125](https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-new-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125). (accessed March 22, 2020).
2. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Interim guidance for collection and submission of post-mortem specimens from deceased persons under investigation (PUI) for COVID-19, February 2020.
3. World Health Organization. (2020). Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus. Interim guidance: 19 March 2020.